



240212050067

CHJC-BG-002

第 1 页 共 4 页

检 测 报 告

报告编号 BG251228-WRY-Q-002

委 托 单 位 _____ 天津市万达轮胎集团有限公司 _____

委托单位联系方式 _____ 天津市北辰区宜兴埠畜牧研究所路 _____

检 测 内 容 _____ 废气检测 _____



天津昶海环境监测服务有限公司



一、采样日期：2025 年 12 月 28 日

分析日期：2025 年 12 月 29 日

二、委托检测内容：见下表

被测单位	采样地点	检测项目	采样频次
天津市万达轮胎集团有限公司	子午胎出型备料工艺 FQ005 排气筒 P14 进出口	非甲烷总烃	4 次/1 周期

三、检测方法依据

《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》 HJ 38-2017

四、主要检测使用仪器

YQ3000-D 大流量烟尘（气）测试仪 编号：276

YQ3000-C 全自动烟尘（气）测试仪 编号：114

G5 气相色谱仪 编号：002

五、废气排放设备

生产车间名称	生产工艺单元名称	排放废气设备	净化器名称	排气筒高度（m）
子午胎车间	出型、备料	子午胎出型备料工艺 FQ005 排气筒 P14	喷淋塔+活性炭吸附脱附 催化燃烧	30*

注：加“*”信息及数据由厂家提供。

六、检测结果

6.1 子午胎出型备料工艺 FQ005 排气筒 P14

6.1.1 子午胎出型备料工艺 FQ005 排气筒 P14 参数检测结果

进口废气 排放参数	废气温度（℃）	含湿量（%）	标干排气量（m³/h）	生产工况 出型、备料工艺 正常运行
	14	1.7	33924	
出口废气 排放参数	废气温度（℃）	含湿量（%）	标干排气量（m³/h）	
	10	1.8	32251	

6.1.2 子午胎出型备料工艺 FQ005 排气筒 P14 废气中污染物检测结果（表 1-表 2）


表 1

检测日期	检测点位	检测项目	样品状态描述	实测浓度 1（mg/m³）	实测浓度 2（mg/m³）	实测浓度 3（mg/m³）	实测浓度 4（mg/m³）	小时平均值（mg/m³）	排放速率（kg/h）
2025.12.28	子午胎出型备料工艺 FQ005 排气筒 P14 进口	非甲烷总烃	气袋完好无漏气	7.31	4.43	5.30	4.46	5.38	0.18

表 2

检测日期	检测点位	检测项目	样品状态描述	实测浓度 1 (mg/m ³)	实测浓度 2 (mg/m ³)	实测浓度 3 (mg/m ³)	实测浓度 4 (mg/m ³)	小时 平均值 (mg/m ³)	排放 速率 (kg/h)	净化 效率 (%)
2025. 12.28	子午胎 成型 备料工艺 FQ005 排气筒 P14 出口	非甲烷 总烃	气袋完好 无漏气	0.57	0.87	0.82	1.00	0.82	0.026	85.6

七、检测点位示意图



报告编制: 张

审核: 张

批准: 张

报告日期: 2026年01月06日