

检测报告

报告编号 A2240626598156C

第 1 页 共 8 页

委托单位 天津市万达轮胎集团有限公司

委托单位地址 天津市北辰区宜兴埠畜牧研究所路

受检单位 天津市万达轮胎集团有限公司

受检单位地址 天津市北辰区宜兴埠畜牧研究所路

检测类别 工业废气

编制:

刘艳雯

审核:

蔺宇

批准:

高有坤

日期:

2025/11/14

高有坤
实验室负责人

采样日期: 2025 年 11 月 08 日

检测日期: 2025 年 11 月 08 日~2025 年 11 月 13 日

天津华测检测认证有限公司

检验检测专用章

Inspection & Testing Services

天津市东丽开发区信达路 100 号

联系电话: 022-24985184

查询码: 39316D594B



报告说明

报告编号

A2240626598156C

第 2 页 共 8 页

1. 检测报告无“检验检测专用章”及报告骑缝章无效。
2. 检测报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
3. 本报告不得涂改、增删。
4. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
5. 检测目的为自测的报告不能应用于环境管理用途。
6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
7. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
9. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
10. 污染源排气筒高度由客户提供，本报告不对其准确性负责。
11. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，排放标准由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
12. 对本报告有异议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
13. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
14. “/”表示该项目不进行计算，结果中“ND”表示检测结果小于检出限，该项目检出限详见检测方法
及检出限信息表。
15. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

天津市东丽开发区信达路 100 号

检测结果

报告编号 A2240626598156C 第 3 页 共 8 页

表 1:

工业废气（有组织）（采样）					
样品信息：					
检测点	FQ005	采样日期	2025-11-08	排气筒高度/m	30.0
检测结果：					
检测项目		结果			
		第 1 频次	第 2 频次	第 3 频次	
二硫化碳	排放浓度 mg/m³	ND	ND	ND	
	排放速率 kg/h	/	/	/	
工业废气（有组织）烟气参数					
项目	参数	单位	结果		
			第 1 频次	第 2 频次	第 3 频次
二硫化碳	大气压	kPa	102.5	102.3	102.3
	烟温	℃	19	21	23
	截面	m²	8.0425	8.0425	8.0425
	流速	m/s	7.3	7.7	7.1
	含湿量	%	2.1	1.5	1.7
	烟气流量	m³/h	211357	222938	205566
	标干流量	m³/h	194806	205416	188022

天津市东丽开发区信达路 100 号

检测结果

报告编号 A2240626598156C 第 4 页 共 8 页

表 2:

工业废气（有组织）（采样）					
样品信息：					
检测点	FQ006	采样日期	2025-11-08	排气筒高度/m	30.0
检测结果：					
检测项目		结果			
		第 1 频次	第 2 频次	第 3 频次	
二硫化碳	排放浓度 mg/m³	ND	ND	ND	
	排放速率 kg/h	/	/	/	
工业废气（有组织）烟气参数					
项目	参数	单位	结果		
			第 1 频次	第 2 频次	第 3 频次
二硫化碳	大气压	kPa	102.4	102.1	102.0
	烟温	℃	27	29	28
	截面	m²	6.1575	6.1575	6.1575
	流速	m/s	6.1	6.3	6.1
	含湿量	%	2.2	2.2	2.3
	烟气流量	m³/h	135219	139652	135219
	标干流量	m³/h	122203	124517	121162

天津市东丽开发区信达路 100 号

检测结果

报告编号 A2240626598156C 第 5 页 共 8 页

表 3:

工业废气（有组织）（采样）					
样品信息：					
检测点	FQ007	采样日期	2025-11-08	排气筒高度/m	30.0
检测结果：					
检测项目		结果			
		第 1 频次	第 2 频次	第 3 频次	
二硫化碳	排放浓度 mg/m³	ND	ND	0.07	
	排放速率 kg/h	/	/	8.60×10 ⁻³	
工业废气（有组织）烟气参数					
项目	参数	单位	结果		
			第 1 频次	第 2 频次	第 3 频次
二硫化碳	大气压	kPa	102.4	102.2	102.0
	烟温	℃	19	20	220
	截面	m²	4.9087	4.9087	4.9087
	流速	m/s	7.7	7.4	7.6
	含湿量	%	2.2	2.0	2.0
	烟气流量	m³/h	136069	130768	134302
	标干流量	m³/h	126117	120663	122836

天津市东丽开发区信达路 100 号

1. 华测检测

检测结果

报告编号 A2240626598156C 第 6 页 共 8 页

表 4:

工业废气（有组织）（采样）					
样品信息：					
检测点	FQ008	采样日期	2025-11-08	排气筒高度/m	30.0
检测结果：					
检测项目		结果			
		第 1 频次	第 2 频次	第 3 频次	
二硫化碳	排放浓度 mg/m³	ND	ND	ND	
	排放速率 kg/h	/	/	/	
工业废气（有组织）烟气参数					
项目	参数	单位	结果		
			第 1 频次	第 2 频次	第 3 频次
二硫化碳	大气压	kPa	102.4	102.2	102.1
	烟温	℃	20	23	22
	截面	m²	5.7256	5.7256	5.7256
	流速	m/s	4.5	4.9	4.7
	含湿量	%	2.9	2.6	2.7
	烟气流量	m³/h	92753	100998	96875
	标干流量	m³/h	84155	91848	88581

天津市东丽开发区信达路 100 号

检测结果

报告编号 A2240626598156C 第 7 页 共 8 页

表 5:

工业废气（有组织）（采样）					
样品信息：					
检测点	FQ009	采样日期	2025-11-08	排气筒高度/m	30.0
检测结果：					
检测项目		结果			
		第 1 频次	第 2 频次	第 3 频次	
二硫化碳	排放浓度 mg/m³	ND	ND	ND	
	排放速率 kg/h	/	/	/	
工业废气（有组织）烟气参数					
项目	参数	单位	结果		
			第 1 频次	第 2 频次	第 3 频次
二硫化碳	大气压	kPa	102.5	102.3	102.1
	烟温	℃	16	18	18
	截面	m²	4.9087	4.9087	4.9087
	流速	m/s	3.5	3.5	4.9
	含湿量	%	2.2	2.2	2.2
	烟气流量	m³/h	61850	61850	86589
	标干流量	m³/h	58466	57002	79709

表 6:


检测方法、检出限、仪器设备:				
类别	项目	标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限	仪器名称、型号、实验室编号
工业废气（有组织）	二硫化碳	固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法 HJ 1078-2019	0.01mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977B TTE20182356

天津市东丽开发区信达路 100 号

检测结果

报告编号 A2240626598156C 第 8 页 共 8 页

附：检测布点图



说明：●工业废气（有组织）检测点

报告结束

天津市东丽开发区信达路 100 号